



Za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Łódź, dn. 10 stycznia 2023 r.

WUOZ – ZRR.5144.127.2022.KKK

**POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH,
RESTAURATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM
DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Na podstawie art. 6 ust.1, pkt 2 lit a; art. 7 pkt 1; art. 36 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 i 5, w związku z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840; dalej: u.o.z.o.z) i z § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000; ze zmianami)

Po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Katolickiej pw. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia, ul. Parcelna 14a, 98-350 Biała k. Wielunia

o udzielenie pozwolenia: na badania konserwatorskie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej Niepokalanej oraz dwóch ołtarzach bocznych p.w. św. Anny i św. Józefa, znajdujących się w Kościele parafialnym p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia

**Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
pozwala**

Parafii Katolickiej p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia, ul. Parcelna 14a, 98-350 Biała k. Wielunia, na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy:

- ołtarzu głównym p.w. Matki Boskiej Niepokalanej z 2 poł. XVIII w., (drewno; polichromia; dekoracja snycerska; rzeźby; złocenia; olej; płótno)
- ołtarzu bocznym p.w. Św. Anny z 2 poł. XVIII w., (drewno; polichromia; dekoracja

PARAFIA KATOLICKA

p.w. św. Piotra w okowach

98-350 Biała

tel. 43 841 90 92

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA

NIP 8322044607. Regon 040045744

Biała 30.06.2023r



WOJEWÓDZKI
URZĄD
OCHRONY
ZABYTKÓW
w Łodzi

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99,

tel.: (+48) 42 6317892, fax: (+48) 42 630178

e-mail: sekretariat@wuoz.lodz.pl

http://www.wuoz-lodz.pl/bip/

PUAP/WUOZ-Łódź/Stryto

PROBOSZCZ

Za zgodą
2023.01.15
ks. Mirosław Papias od str. 1 z 5
ks. Włodek

Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji
czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl
w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu (+48) 42 6317892.

znajdujących się kościele parafialnym p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych nr B/141_{/1-12}, decyzją z dn. 27.05.2010 r. znak: WUOZ-660/62/10 (numer rejestru byłego województwa sieradzkiego B/364/5_{/1-12}, decyzją z dn. 21.03.1974 r., znak: KS.V-660/101/74), polegających na przeprowadzeniu badań konserwatorskich oraz kompleksowej konserwacji i restauracji w/w obiektów, zgodnie z załączonym do wniosku programem opracowanym przez konserwatora dzieł sztuki mgr Marię Góralczyk (*Program na wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza głównego p.w. Matki Boskiej Niepokalanej, ołtarza bocznego p.w. Św. Anny i ołtarza bocznego p.w. Św. Józefa w Kościele parafialnym p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej*) oznaczonym pieczęcią urzędową organu.

- termin ważności pozwolenia: 31.01.2028

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach:

Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. u.o.z.o.z oraz § 12 ust. 2, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81)

1. Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiązek kierowania pracami konserwatorskimi i badaniami albo samodzielnego wykonywania tych prac i badań przez osoby spełniające wymagania o których mowa w art. 37a u.o.z.o.z.;
2. Należy przekazać Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imię nazwisko i adres osoby kierującej pracami i badaniami, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz jej oświadczeniem o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego wykonywania tych badań nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań lub prac;
3. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań lub prac;
4. Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku;
5. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z udzielonym pozwoleniem – po rozpoznaniu obiektów przed przystąpieniem do usuwania wtórnych nawarstwień – przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności należy zwołać komisję konserwatorską;
6. Szczegółowe kwestie formalne i merytoryczne nie rozwiązane w programie załączonym do wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia wymagają rozstrzygnięcia na piśmie w porozumieniu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

Strona 2 z 5



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99
tel.: (+48) 42 6317892, fax: (+48) 42 6301783
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<http://www.wuoz-lodz.pl/bip/>
ePUAP: WUOZ-Lodz/Stoyba

Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji
czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl
w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu (+48) 42 6317892.

7. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 pkt 1 u.o.z.o.z);
8. W zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu prac i ich wyników zobowiązuję wykonawcę do wykonywania dokumentacji fotograficznej rejestrującej poszczególne fazy prac, w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację i przestrzenną lokalizację prowadzonych działań, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć;
9. Po zakończeniu prac w terminie 3 miesięcy od dnia ich zakończenia, należy przekazać dokumentację konserwatorską, zgodną z standardami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
10. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczy w odbiorze częściowym lub końcowym wykonanych prac, sprawdzając zgodność z udzielonym pozwoleniem;

Uzasadnienie

Parafia Katolicka p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia, ul. Parcelna 14a, 98-350 Biała k. Wielunia, reprezentowana przez Proboszcza, Ks. Mirosława Rapcia zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym p.w. Matki Boskiej Niepokalanej oraz dwóch ołtarzach bocznych p.w. Św. Anny i p.w. Św. Józefa, znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia. Złożony wniosek był kompletny. W toku postępowania ustalono, że kościół parafialny w Białej k. Wielunia wraz z wyposażeniem stanowi własność Parafii Katolickiej p.w. Św. Piotra w Okowach w Białej k. Wielunia. Strona złożyła oświadczenie o rezygnacji z możliwości bycia informowanym o wszczęciu i zakończeniu prowadzonego postępowania, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, stosownie do treści art. 10 k.p.a.

Przedmiotowe ołtarze wpisane są do rejestru zabytków ruchomych nr B/141/1-12, z dnia 27.05.2010 r., znak: WUOZ-660/62/10.

W związku z powyższym prace konserwatorskie i restauratorskie, a także wszelkie działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wymagają uzyskania pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu przedłożonego programu działań stwierdzono, iż będą one polegały na:

Badania:

- ustaleniu stratygrafii nawarstwień podłoży i malatur w obszarze poszczególnych elementów architektonicznych ołtarza, rzeźb i obrazu, w celu określenia stanu zachowania, techniki i technologii warstw malarskich oraz podłoża drewnianego; pobraniu materiału do badań mikrochemicznych w celu zidentyfikowania pigmentów i spoiw;

Prace konserwatorskie:

- Ołtarze (retabula, części cokołowe, rzeźby ołtarzowe, dekoracja ornamentalna): demontażu; oczyszczeniu z kurzu i zabrudzeń; podklejeniu i zaprasowaniu odspojonych, łuszczących warstw i pęcherzy; impregnacji wzmacniającej; przeprowadzeniu dezynfekcji i dezynsekcji; wykonaniu niezbędnych napraw konstrukcji wraz z ewentualnym

wprowadzeniu wzmocnień; odtworzeniu i rekonstrukcji brakujących lub zdestruowanych elementów; uzupełnieniu ubytków drewna; usunięciu przemalowań i wtórnych zapraw; założeniu gruntów i wykonaniu rekonstrukcji brakujących partii zapraw; opracowaniu uzupełnień; rekonstrukcji brakujących lub silnie zdestruowanych partii złoceń oraz ich zabezpieczeniu; uzupełnieniu ubytków oryginalnej polichromii oraz jej zabezpieczeniu; montażu poszczególnych elementów w kościele;

- Obrazy na podłożu płóciennym: demontażu; podklejeniu pęcherzy, łusek i odspojień; oczyszczeniu lic i odwroci; usunięciu pociemniałych werniksów; prostowaniu podobrazii płóciennych; konsolidacji; wykonaniu ewentualnych dublaży; naciągnięciu płócien na nowe sfazowane krosna z klinami; uzupełnieniu ubytków zapraw oraz opracowaniu ich powierzchni; uzupełnieniu i rekonstrukcji barwnej malatury obrazów oraz jej zabezpieczeniu; montażu obrazów w ołtarzach;

Przeprowadzenie ww. prac pozwoli na zatrzymanie procesów destrukcyjnych zachodzących w obiektach oraz przywróci pełnie ich wartości artystycznej, a także podniesie walory ekspozycyjne wnętrza kościoła.

Mając na uwadze cytowane na wstępie niniejszej decyzji przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które w związku z tego typu pracami nakładają na właściciela obiektu zabytkowego obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.);
- Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.);
- Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.);
- Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479) w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia);
- Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a pozwolenie cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 u.o.z.o.z.);
- Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków może, w przypadku stwierdzenia, że prace zostały wykonane w sposób odbiegający od zakresu i warunków pozwolenia, wydać decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub nałożyć obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia

zabytku do jak najlepszego stanu we wskazywany sposób i określonym terminie (art. 45 u.o.z.o.z.).

- Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500000 zł (art. 107d ust. 2 u.o.z.o.z.);
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 k.p.a.);
- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa);
- Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczności posiadania innych zezwoleń wymaganych prawem;

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Aleksandra Stepien

Opłatę skarbową za wydanie decyzji-pozwolenia w wysokości 82 zł uiszczono na rachunek nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 – ustawa o opłacie skarbowej z dn. 16. 11. 2006 r

Załączniki:

- ① Program prac

Otrzymują:

- ① Parafia Katolicka p.w. Św. Piotra w Okowach., ul. Parcelna 14a, 98-350 Biała k. Wielunia
2. a/a

Do wiadomości:

1. Maria Góralczyk – wykonawca prac
2. Archidiecezja Częstochowska Kuria Metropolitalna, al. NMP 54, 42-217 Częstochowa

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kończal - insp. ochrony zabytków ruchomych, tel. 42 635-80-05